

06

ORIENTER,
EMBELLIR ET
SÉCURISER
LA VILLE

MAIRIE →

GARE D'ÉCHANGES →

RUE
de la Mairie

SOLUTIONS VILLE

► Gamme ISOCITY®

Signalisation d'Information Locale (SIL)

Relais d'Information Service (RIS)

Mobilier urbain

► Gamme CARTIER

Plaque de rue tout aluminium.

► Gamme ÉMAIL

Personnes à Mobilité Réduite : PMR

Respecter les normes et les réglementations en vigueur est un prérequis dans notre métier, aussi la gamme ISOCITY® est pensée pour répondre en tout point à la législation du handicap pour les Personnes à Mobilité Réduite (loi du 11 février 2005 – selon guide du CERTU et de l'arrêté du 18 septembre 2012 (modifiant l'arrêté du 15 janvier 2007).



Les solutions villes ISOSIGN® sont conçues pour communiquer, informer, guider et accompagner les usagers de la route. Tous les produits développés dans la gamme solutions villes d'ISOSIGN® sont de conception et de fabrication 100% Française.

Elles répondent aux exigences de toutes les communes en termes d'esthétisme, de fonctionnalité, de sécurité, et de budget.

NOUVELLE GAMME

ISOCITY®




Informer, guider, faciliter, embellir...

Depuis sa création, ISOSIGN® s'inscrit dans une démarche **d'innovation** pour tous les usagers et tous les acteurs de la route. Notre volonté d'entreprendre qui nous anime depuis toujours, nous permet de lancer aujourd'hui **la gamme ISOCITY®**.

Notre gamme de signalétique ISOCITY® est conçue pour apporter toutes les solutions à votre commune pour **communiquer, informer, guider et accompagner** les usagers de la route.

Véritable **acteur de l'image de votre commune**, notre gamme ISOCITY® est une **réponse à toutes vos attentes** en termes **d'esthétique**, de **fonctionnalité**, de **sécurité**, et de **budget**.



Gamme **ISOCITY**[®]

Pour répondre à toutes les configurations d'installation, la gamme **ISOCITY**[®] c'est:

- Une grande **facilité de montage**,
- Une **maintenance réduite** grâce aux matériaux utilisés (aluminium, thermoplastique) et à la simplicité du démontage des planches,
- La **garantie d'une bonne tenue mécanique** en s'appuyant sur les normes de signalisation et les normes européennes,
- Une **protection contre le vandalisme** grâce aux fixations cachées par des parclozes
- Une **protection des faces** par film antigraffiti.



Mono mât Drapeau



Mât 3 directions



Mono mât Applique

Informer avec élégance

ISOCITY[®], modèle déposé, est une gamme complète, modulable et disposant d'options qui valorisent tous vos messages. Centre-ville, zone industrielle, zone artisanale, site historique, à chaque besoin, la gamme **ISOCITY**[®] respecte la cohérence d'image de votre commune et la bonne compréhension de l'information transmise.




Flashcode

Étude graphique

Des matériaux entièrement recyclables, choisis avec une attention particulière:

- Mâts et planches en profilés d'aluminium.
- Fixations en fonderie zamak ou en injection de thermoplastiques.
- Habillages en profilés d'aluminium, en tôle aluminium ou en ABS.





ISOCITY® la gamme aux options soignées

- 1 Numéro de repérage.
- 2 Plaque de finition de couleur pour réaliser un jalonnement
- 3 Laquage chapeau
- 4 Bras décoratif
- 5 Enjoliveur de planche
- 6 Laquage fixation et embout
- 7 Laquage pareclose



Info City



Arche



Une personnalisation adaptée à toutes situations



La gamme aux atouts ingénieux et incomparables



Bi-mât



Bi-mât

Design robuste



PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Respecter les normes et les réglementations en vigueur est un prérequis dans notre métier, aussi la gamme **ISOCITY®** est pensée pour répondre en tout point à la législation du handicap pour les Personnes à Mobilité Réduite (loi du 11 février 2005) selon guide du CERTU et de l'arrêté du 18 septembre 2012 (modifiant l'arrêté du 15 janvier 2007).



Le mât :

- Design épuré, réalisé en profilé aluminium laqué.
- Existe en 2 dimensions pour répondre à toutes les configurations en bi-mât, mono-mât et totem.
- Peut recevoir des parcloles en profilé aluminium laqué pour cacher les vis de fixation
- Possibilité de personnalisation par la couleur.

La planche :

- Forme plane d'un côté et galbée de l'autre.
- Possibilité d'un décor sur les 2 faces.
- Existe en 3 hauteurs 98, 160 et 240 mm et 5 longueurs standards 600, 800, 1000 et 1300 mm
- Adaptable sur le bi-mât et sur le mono-mât.
- Embouts noirs ou laqués.
- Parcloles en profilé aluminium laqué pour cacher les vis de fixation.
- Décor en lettres découpées, laquage ou en impression numérique, sur des films non rétro-réfléchissants, des films Classe 1, Classe 2 ou Classe 3.

Les fixations :


- **Invisibles** pour le mono-mât ou le bi-mât.
- Fonderie zamak (mono-mât) ou en injection de thermo-plastiques (bi-mât).
- Montage simple et sécuritaire.
- **Démontables par l'avant ou l'arrière** (bi-mât).
- Visibles mais pouvant être agrémentées d'un capot de couleur, les fixations en applique permettent un montage centré ou décentré des planches.



Les ancrages :

- Fixations au sol réalisées par mâts noyés dans des plots béton, ou par des mâts montés dans des fourreaux acier, ou par des platines en acier galvanisé fixées sur des tiges d'ancrage permettant de régler l'orientation.

Gabarit de pose, nous consulter.



Ancrage

MOMENT MAXI ADMISSIBLE EN M.DAN	NOYÉ	EN FOURREAU	ANCRÉ SUR PLATINES
Mât de 90	410	410	250
Mât de 120	880	880	510 / 1060

Les habillages : les embouts de planches, les chapeaux réalisés en injection de thermoplastiques peuvent être noirs ou laqués.


Les Mono-mât ISOCITY®

Descriptif de la gamme en page 109



Mezzo

Fixation des plaques en applique




Soprano


Fixation des plaques en drapeau

Les Bi-mât ISOCITY® DUO

Descriptif de la gamme en page 109




Avec plaques interchangeables



Avec totem

Compléments de Gamme ISOCITY®



Panneau de rue

Pour un esthétisme homogène en zone Industrielle et/ou artisanale.
Composition :
• Planches de 240 x 450 mm
• Montage en drapeau ou en applique




Totems divers

Installation en bi-mât ou seul.


Composition :

- 2 mâts de signalétique
 - Panneau central en composite (largeurs 600, 900 ou 1200 et hauteurs 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 ou 4000)
- Décors (simple ou double face): Réalisables en lettres découpées + laquage ou impression numérique.
Montage de lames en drapeau possible sur les côtés (nombre en fonction de la taille du totem et zone d'implantation).



Poteau arrêt de bus

Composition :
• 1 poteau de signalétique
• 1 vitrine pouvant accueillir 1 à 3 pages A4
• 1 tête d'arrêt 240 mm (applique ou drapeau)



Kakémono sur mono-mât

Pour une information événementielle.

Composition :


- Bâche imprimée
- Supports en aluminium - Mât de signalétique



Tôle sur mono-mât

Pour un affichage direct d'une information locale.
• Simple face

Compléments de Gamme ISOCITY®



Relais d'informations services

- 1 Version affichage direct
- 2 Version affichage vitrine

Composition :

- 2 mâts de signalétique


Formats :

- 1600 x 1200, 1200 x 1600, 800 x 1200 mm

- 1 Panneau aluminium simple ou double face (pour affichage local, libre ou cartographique)
- 2 Vitrine simple ou double face, lumineuse ou non (pour affichage direct d'une cartographie ou d'informations locales)

Formats :

- 1600 x 1200, 1200 x 1600, 800 x 1200 mm




Vitrine

Pour l'affichage municipal :

- Fixation en mural, sur mono mât ou bi-mât
- En profilé aluminium laqué
- Épaisseur 34, 45, 80 ou 160 mm
- Peut recevoir de 1 à 27 A4
- Portes battantes ou à ouverture à l'italienne



Complément Signalétique



Repérage

Pour le repérage des zones et jalonnement du parcours.

Composition :

- 1 Mât de signalétique + plaque de repérage laquée (ajout d'embout possible)
- 2 Poteau vertical de largeur 160 ou 240 mm et de hauteur 800 ou 1000 mm
- 3 Mural en applique, drapeau ou suspendu.



Une
gamme
élégante,
adaptable et
personnalisable.

Panneau de rue

Panneau à message
variable manuel



Valise ISOCITY®. Disponible sur demande.



GAMME

ALUMINIUM CARTIER

Plaque de rue aluminium (simple face)



Matériau :

Tôle aluminium plane
d'épaisseur 1,5 mm.
Préperçage 4 trous Ø 5 mm.

Fixations :

- Murale UNIQUEMENT.
Visserie non fournie.



Plaque de rue
avec fronton.



La personnalisation par excellence !

Couleur de fond et de décor

Fond laqué ou adhésif :

6 couleurs standards RAL ou QM.
Autre couleur, nous consulter.



RAL 9003



RAL 5005



RAL 9005



RAL 6005



RAL 1015



RAL 8017



QM 449



QM 468



QM 470



QM 482



QM 480



QM 410



Classe 1

Décor (texte + listel) :

6 couleurs standards d'adhésifs
non rétro réfléchissants
+ 1 adhésif blanc rétro réfléchissant
Classe 1.



Fond :
6 couleurs au choix.

Décor (lettrage et listel) :
6 couleurs au choix.



• Nota :

- Le lettrage et le listel sont de même couleur.
- Jouez le contraste entre le fond et le décor.

Fond foncé - Décor clair.
Fond clair - Décor foncé.

Les listels

3 finitions différentes :

Lors de votre commande, n'oubliez pas de nous
faire part de votre choix.



Listel simple



Listel double



Listel triple

Panneau de rue aluminium (simple face)



Matériau :

Tôle aluminium d'épaisseur 1,2 mm à bord tombé rebordé équipé de 2 rails au dos.

Fixations :

- Murale avec attaches arrière invisibles.
- Sur support grâce aux rails arrière.
Prévoir support et fixations adaptées.

NOUVEAUTÉ

VERNIS EFFET ÉMAIL EN OPTION

Numéros de maison aluminium



Matériau :

Tôle aluminium plane d'épaisseur 1,5 mm. Préperçage 2 trous Ø 5 mm.

Fixations :

- Murale UNIQUEMENT.
Visserie non fournie.



Les logos et blasons



Réalisés en impression numérique, sur une surface maxi de 100 cm², soit 10 cm x 10 cm, les logos, blasons et armoiries n'engendrent pas de plus value, dès lors que les éléments techniques de mise en décor ont été traités par notre service infographie et archivés.

En clair, vous ne payez ces frais techniques qu'une seule fois, lors de votre première commande.

N'oubliez pas de nous préciser s'il s'agit d'une première commande ou si nous avons déjà traité votre fichier.

DÉSIGNATION

Reproduction d'un blason ou d'un logo

TARIF

Nous consulter



La qualité de réalisation et d'impression dépend en grande partie de la nature des éléments que vous nous transmettez :

- Papier type en-tête de lettre couleur.
- Fichier informatique au format eps, ai ou pdf.

La police de caractère

4 polices différentes :

À votre demande, nous pouvons combiner : MAJUSCULE + minuscule ou TOUT MAJUSCULE.

Notre conseil : 3 lignes de texte maximum dont une relative à un titre de la personnalité désignée.

Rue

Times Bold

Rue

Helvetica Bold

Rue

Fanklin Gothic Demi

Rue

Garamond



Plaque de rue en tôle aluminium plane d'épaisseur 1,5 mm. Préperçage 4 trous Ø 5 mm.

Dimensions :

- 450 x 250 mm.
- 500 x 300 mm.
- Autres dimensions, nous consulter.

Fixation :

- Murale UNIQUEMENT (visserie non fournie).

DIMENSIONS (MM)	CODE ARTICLE
450 x 250	P6478
500 x 300	P6479
Kit fixation sur mur (vis et chevilles)	P6480
Option vernis de protection	P6481

Lors de votre commande, précisez :

- 1°/ La couleur du fond.
- 2°/ La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel (simple, double ou triple) et la police de caractères.



• Le décor (lettres et listel) rétro réfléchissant Classe 1 n'engendre pas de plus value.

Fond laqué ou adhésif (voir page 104) :

- Blanc
- Bleu
- Noir
- Vert
- Beige
- Marron

Décor (texte et listel) en découpe d'adhésif :

- Blanc (NR)
- Blanc rétro réfléchissant (Classe 1)
- Bleu (NR)
- Vert (NR)
- Noir (NR)
- Beige (NR)
- Marron (NR)



L'aluminium :

Un matériau reconnu pour son caractère INOXYDABLE et INALTÉRABLE. Garde son aspect du premier jour très longtemps.

- Plus value vernis, anti graffiti ou anti UV, nous consulter.
- Plus value conception logos ou armoiries, nous consulter.
- Plus value vernis de protection "Effet émail", nous consulter.



Plaque de rue avec fronton en tôle aluminium plane d'épaisseur 1,5 mm. Préperçage 4 trous Ø 5 mm.

Dimensions :

- 450 x 250 mm.
- 500 x 300 mm.
- Autres dimensions, nous consulter.

Fixation :

- Murale UNIQUEMENT (visserie non fournie).

DIMENSIONS (MM)	CODE ARTICLE
450 x 250	P6482
500 x 300	P6483
Kit fixation sur mur (vis et chevilles)	P6480
Option vernis de protection	P6481

Lors de votre commande, précisez :

- 1°/ La couleur du fond.
- 2°/ La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel (simple, double ou triple) et la police de caractères.



• Le décor (lettres et listel) rétro réfléchissant Classe 1 n'engendre pas de plus value.

Fond laqué ou adhésif (voir page 104) :

- Blanc
- Bleu
- Noir
- Vert
- Beige
- Marron

Décor (texte et listel) en découpe d'adhésif :

- Blanc (NR)
- Blanc rétro réfléchissant (Classe 1)
- Bleu (NR)
- Vert (NR)
- Noir (NR)
- Beige (NR)
- Marron (NR)



- Plus value vernis, anti graffiti ou anti UV, nous consulter.
- Plus value conception logos ou armoiries, nous consulter.
- Plus value vernis de protection "Effet émail", nous consulter.



Panneau de rue à bord tombé rebordé en tôle aluminium d'épaisseur 1,5 mm équipé de 2 rails au dos.

Dimensions :

- 450 x 250 mm.
- 500 x 300 mm.
- Autres dimensions, nous consulter.

Fixation :

- Murale avec attache arrière invisible non fournie.
- Sur support grâce aux rails arrière. (Prévoir support et fixations adaptées).

DIMENSIONS (MM)	CODE ARTICLE
450 x 250	P6484
500 x 300	P6485
Kit 2 attaches invisibles pour fixation murale	P1763
Option vernis de protection	P6481

Lors de votre commande, précisez :
 1°/ La couleur du fond.
 2°/ La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel (simple, double ou triple) et la police de caractères.



• Le décor (lettres et listel) rétro réfléchissant Classe 1 n'engendre pas de plus value.

Fond laqué ou adhésif (voir page 104) :

- Blanc
- Bleu
- Noir
- Vert
- Beige
- Marron

Décor (texte et listel) en découpe d'adhésif :

- Blanc (NR)
- Blanc rétro réfléchissant (Classe 1)
- Vert (NR)
- Bleu (NR)
- Noir (NR)
- Beige (NR)
- Marron (NR)



• Supports et fixations associés.

Voir page 51.

Plus value vernis, anti graffiti ou anti UV, nous consulter.
 Plus value conception logos ou armoiries, nous consulter.
 Plus value vernis de protection "Effet émail", nous consulter.



Numéro de maison en tôle aluminium plane d'épaisseur 1,5 mm. Préperçage 2 trous Ø 5 mm.

Dimensions :

- 150 x 100 mm.
- 200 x 100 mm.
- Autres dimensions, nous consulter.

Fixation :

- Murale UNIQUEMENT (visserie non fournie).

DIMENSIONS (MM)	CODE ARTICLE
150 x 100	P6487
200 x 100	P6488
Kit fixation sur mur (vis et chevilles)	P6480
Option vernis de protection	P6490

Lors de votre commande, précisez :
 1°/ La couleur du fond.
 2°/ La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel (simple, double ou triple) et la police de caractères.



• Le décor (lettres et listel) rétro réfléchissant Classe 1 n'engendre pas de plus value.

Fond laqué ou adhésif (voir page 104) :

- Blanc
- Bleu
- Noir
- Vert
- Beige
- Marron

Décor (texte et listel) en découpe d'adhésif :

- Blanc (NR)
- Blanc rétro réfléchissant (Classe 1)
- Bleu (NR)
- Vert (NR)
- Noir (NR)
- Beige (NR)
- Marron (NR)



Plus value vernis, anti graffiti ou anti UV, nous consulter.
 Plus value conception logos ou armoiries, nous consulter.
 Plus value vernis de protection "Effet émail", nous consulter.



Panneau de rue dos ouvert avec rails au dos

Face aluminium naturel d'épaisseur 1,2 mm.
Profil d'entourage en aluminium naturel d'épaisseur 30,7 mm.
Dos ouvert ou dos fermé.

Dimensions :

- 450 x 250 mm.
- 500 x 300 mm.
- Autres dimensions, nous consulter.

Fixation :

- Sur support grâce aux rails arrières sur demande (prévoir support et fixations adaptées).
- En drapeau.



Panneau de rue dos fermé avec rails au dos



• **Le décor (lettres et listel) rétro réfléchissant Classe 1 n'engendre pas de plus value.**

Fond laqué ou adhésif (voir page 104) :

- Blanc
- Bleu
- Noir
- Vert
- Beige
- Marron

Décor (texte et listel) en découpe d'adhésif :

- Blanc (NR)
- Blanc rétro réfléchissant (Classe 1)
- Bleu (NR)
- Vert (NR)
- Noir (NR)
- Beige (NR)
- Marron (NR)



QM 449



QM 468



QM 470



QM 482



QM 480



QM 410



Classe 1



Panneau de rue simple ou double face fixé en drapeau



• **Support et fixations associées.**

Voir page 51.

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE
Accessoire de pose en drapeau (lorsque le support n'est pas fourni par ISOSIGN®)	P6486
Kit fixation sur mur (vis et chevilles)	P1763
Création graphique logo (si non fourni)	P6487

DIMENSIONS	DOS OUVERT	DOS FERMÉ	CAISSONS	
			SIMPLE FACE	DOUBLE FACE
450 x 250	P6488	P6489	P6490	P6491
500 x 300	P6489	P6490	P6491	P6492

Lors de votre commande, précisez :

1°/ La couleur du fond.

2°/ La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel (simple, double ou triple) et la police de caractères.

Plus value vernis, anti graffiti ou anti UV, nous consulter.

Plus value conception logos ou armoiries, nous consulter.

Plus value vernis de protection "Effet émail", nous consulter.



Gamme complète, modulable et disposant d'options qui valorisent tous vos messages.

Nous consulter.

Aluminium laqué.

Dimensions :

- 400 x 240 mm.
- Autres dimensions, nous consulter.

Fixation :

- Sur support ISOCITY® 90.

Options :

- Fixation en applique.
- Laquage embouts.
- Laquage enjoliveur.
- Laquage chapeau de mât.



Panneau de rue Isocity®, rétroéclairé par alimentation solaire, nous consulter.

Lors de votre commande, précisez :

1°/ La couleur du fond.

2°/ La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel (simple, double ou triple) et la police de caractères.

Laquage en option, voir Nuancier page 130.



• Le décor (lettres et listel) rétro réfléchissant Classe 1 n'engendre pas de plus value.

Fond laqué ou adhésif (voir page 104) :

- Blanc
- Bleu
- Noir
- Vert
- Beige
- Marron

Décor (texte et listel) en découpe d'adhésif :

- Blanc (NR)
- Blanc rétro réfléchissant (Classe 1)
- Bleu (NR)
- Vert (NR)
- Noir (NR)
- Beige (NR)
- Marron (NR)



QM 449



QM 468



QM 470



QM 482



QM 480



QM 410



Classe 1



Autres modèles, nous consulter.
Tarifs, nous consulter.

Plus value vernis, anti graffiti ou anti UV, nous consulter.

Plus value conception logos ou armoiries, nous consulter.

Plus value vernis de protection "Effet émail", nous consulter.

GAMME ÉMAIL

9 couleurs standards de fond



RAL 9003



RAL 5022



Bleu ciel



RAL 9003



RAL 5005



RAL 6005



RAL 6005



RAL 6001



RAL 1015



RAL 6001



RAL 1015



RAL 8017



RAL 8017



RAL 3003



RAL 3005



RAL 3003



RAL 3020

Lors de votre commande, précisez :

- La couleur du fond.

- La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel (simple, double ou triple) et la police de caractères.

8 couleurs standards de décor (lettrage et listel)



Times
Bold



Times
Bold ombré



Helvetica
Bold



Helvetica
Bold ombré



Listel simple



Listel double



Listel triple

Plus valeur vernis, anti graffiti ou anti UV, nous consulter.

Plus valeur conception logos ou armoiries, nous consulter.

Plus valeur vernis de protection "Effet émail", nous consulter.

Plaque - Émail

Plaque de rue en émail.
Préperçage 4 trous Ø 5 mm.

Dimensions :

- 450 x 250 mm.

- 500 x 300 mm.

- Autres dimensions, nous consulter.



Fixation :

- Murale UNIQUEMENT
(visserie non fournie).

Options :

Œillets, logos, blasons
et ligne de texte supplémentaire.

DIMENSIONS	CODE ARTICLE
450 x 250	P6493
500 x 300	P6494
Kit fixation sur mur (vis et chevilles)	P6480
Œillet (l'unité)	P6498

Panneau - Émail

Panneau de rue en émail.
Panneau à bord tombé avec
angles droits ou arrondis.
2 rails de fixations au dos des
panneaux.

Dimensions :

- 450 x 250 mm.

- 500 x 300 mm.

- Autres dimensions, nous consulter.



Fixation :

- Murale sur tout type de support
(prévoir support et fixations
à adapter).

Options :

Œillets, logos, blasons et ligne
de texte supplémentaire.



DIMENSIONS	CODE ARTICLE
450 x 250	P6495
500 x 300	P6496
Kit fixation sur mur (vis et chevilles)	P6480

Numéro de maison - Émail

Numéro de maison en émail.
Préperçage 2 ou 4 trous Ø 5 mm.

Dimensions :

- 150 x 100 mm.

- Autres dimensions,
nous consulter.



Fixation :

- Murale UNIQUEMENT
(visserie non fournie).

Option :

Œillets.

DIMENSIONS	CODE ARTICLE
150 x 100	P6497
Kit fixation sur mur (vis et chevilles)	P6480
Œillet (l'unité)	P6498

4 modèles de supports cycles pour s'adapter à toutes les situations.



1 SUPPORT CYCLE SUR PIED

- En acier (arceaux Ø 22 mm)
- 2 versions: simple ou double sens.
- Fixation sur platine par tiges d'ancrage.



2 GRIFFE MURALE

- Existe en 2 versions: orientable ou fixe.



3 SUPPORT DÉCALÉ

- Finition peint galva selon le nuancier RAL (page 130).
- 2 versions: simple ou sens décalé.
- Fixation sur platine par tiges d'ancrage fournies.
- Fixation sur fers à plat pré percés. Trous Ø 10 mm. Visserie non fournie.



4 SUPPORT ARCEAU CYCLES ET MOTOS

- Finition peint galva selon le nuancier RAL (page 130).
- 4 versions de pommeaux disponibles.
- Fixation par scellement direct. Visserie non fournie.

Accès limitatifs

Retrouvez une gamme complète de barrières d'accès limitatif.



Barrière sélective.



Barrière tourniquet.

Corbeilles de propreté

Retrouvez une gamme complète de corbeilles de propreté.



Modèle Tulipe.



Modèle Arkea.



Modèle Eden.



Modèle Caneo.




Accès de parking

Large choix de système pour les accès de parking.



Abris bus

Large choix pour s'intégrer dans les sites ruraux comme urbains. Nous consulter.




PORTIQUES ET BARRIÈRES

Portique pivotant HS 2200 en acier.
Traverse haute horizontale pivotante dans l'un des deux poteaux verticaux.

Finition:
Galvanisé et bandes rétroréfléchissantes rouges et blanches.

Fixation:
Scellement direct dans le sol.
Tiges de scellement fournies.



N'hésitez pas à nous demander notre catalogue spécifique "Mobilier Urbain" pour découvrir nos autres modèles :

- Portique tournant.
- Portique fixe.
- Barrière tournante.



Barrière de ville contemporaine

Modèles de barrières pour s'inscrire harmonieusement dans tous les environnements.

Dimensions:

- 1 1072 - 1572 mm.
1000 - 1500 mm.
- 2 Ligne CONVIVIALE.

Cadre: simple croix.

Finition: Acier laqué sur zinc selon RAL (page 130).

Fixation: Scellement (standard).



1



2

Potelets rigides

Matériau: Acier.

Dimensions:

- Hauteur sous pommeau: 1200 mm.
- Ø 76 mm, toutes les esthétiques.
- Ø 114 mm sauf C.

Finition: Acier laqué sur zinc selon RAL (page 130).

Fixation: Scellement (standard).

Options:

- Fourreau.
- Rabattable (Ø 76 et 114 mm).
- Escamotable (Ø 76 uniquement).
- Verrouillage (Ø 76 et 114 mm).
- Chainage.



Les esthétiques:

A



B



C



D



E



F



Potelets flexibles

Poteau flexible de sécurité pour la séparation des zones en ville. De coloris gris, il ressemble au poteau traditionnel en acier.

Sa structure interne lui permet de reprendre sa position initiale après avoir été touché ou écrasé par un véhicule.

De nuit, les bandes blanches et les billes de verre réfléchissantes assurent une visibilité au conducteur.

Hauteur: 800 mm.

Diamètre supérieur: 80 mm (ou 130 mm).

Poids: 2,2 kg (ou 3,3 kg).

Polyuréthane à mémoire de forme pour la partie centrale.

Polyuréthane dur pour le sommet et la base.



Large choix pour s'intégrer dans les sites ruraux comme urbains, nous consulter.



Potelets à mémoire de forme

Une gamme de potelets innovants destinés à limiter ou interdire le stationnement en milieu urbain"

Les modèles :

Boule

Gorge

Plat



Bombé

Le Perreux

Nantes



• Tous les modèles existent en version PMR (têtes contrastées).



ESTHÉTIQUES	LONGUEUR EN MM	DIAMÈTRE EN MM
Boule	1080	80
Boule PMR	1350	90
Gorge	1000	100
Gorge PMR	1350	90
Plat	1232	90
Bombé	1242	90
Le Perreux	1281	90
Nantes	1295	90

Caractéristiques techniques:


- Potelets en élastomère de polyuréthane,
- Tous RAL disponibles,
- Existents en version PMR,
- Pose : en scellement direct, sur socle amovibilité ou sur ancrage métallique,
- Autres modèles : nous consulter.



N'hésitez pas à nous demander
notre catalogue spécifique "Mobilier Urbain"
pour découvrir tous nos modèles.

MOBILIER URBAIN DE PROTECTION

Tous nos produits de mobilier urbain de protection, les barrières et potelets ainsi que les supports cycle sont laqués selon le nuancier suivant. Pour autre RAL, nous consulter.



Arceau simple ou renforcé

Matériau: Acier.

Dimensions: 1000 - 1500 - 2000 mm.

Finition: Acier galvanisé ou laqué selon RAL ci-dessus.

Fixation: Scellement.

Option: Platine et fourreau.



Arceau simple, finition acier galvanisé.



Arceau renforcé, finition laquée.

Épingle et étrier de protection

Matériau: Acier Ø 60 mm.

Finition: Acier galvanisé ou laqué selon RAL ci-dessus.

Fixation: Scellement.

Option: Platine et fourreau.



Arceaux de bordure

Matériau: Acier Ø 60 mm.

Longueurs: 3 longueurs disponibles:
1000, 1500 et 2000 mm.

Finition: Acier galvanisé ou laqué selon RAL ci-dessus.

Fixation: Scellement.

Option: Platine et fourreau.



Barrière amovible de foule

Matériau: Acier galvanisé.

Dimensions:

- Longueur 2 m avec 14 barreaux.
- Longueur 2,50 m avec 18 barreaux.

Options:

- Découpe laser de la plaque d'identification (114 x 100 mm).
- Autocollant pour plaque d'identification (114 x 100 mm).



14 barreaux.



18 barreaux.



• Accrochage universel, stockage réduit et rangement au carré grâce aux pieds décalés.